


شرکت پروفیل آسیا



پروفیل های فولادی

STEEL PROFILES



HONORS AND ACHIEVEMENTS






تاریخچه

شرکت پروفیل آسیا تولید کننده انواع پروفیل فولادی، در سال ۱۳۷۱ توسط آقای سید محسن قاضی عسکر، به عنوان پنجمین مجموعه تولیدی و صنعتی تاسیس شده بدست ایشان، راه اندازی شد. (با تجارب ارزشمند فراگیری شده از پدری استاد و پرتلاش در صنعت فلزکاری به عنوان اولین سازنده بدنه های فلزی اتوبوس های بین شهری در اصفهان) با استفاده از مفاهیم علمی مد نظر فرزندان ایشان و اضافه شدن موازین علمی عرصه صنعت به تجارت پر ارزش پدر و تدوین اصول و روش های صحیح مجموعه، راه پدر تکمیل تر و سرعت پیشرفت و ترقی شرکت مداوم و مستمر گردید. طی سال های اخیر با اعتقادی راسخ نسبت به قطع وابستگی صنعت انرژی به نفت و به سوی انرژی های پاک و تجدیدپذیر، وارد عرصه تولید سازه های نیروگاه های خورشیدی گردید. با ساخت نیروگاه ۱۰ مگاواتی ساغند و ۵ مگاواتی نیر در شهر یزد و نیروگاه ۵ مگاواتی زاگرس در شهرکرد رکورد تولید و اجرا تا راه اندازی را بنام خود ثبت کرد و این مهم با اعتماد شرکت های آلمانی و مدیریت نیروگاه به توانمندی های شرکت پروفیل آسیا، صورت گرفت. مشتری مداری و کیفیت بالای محصولات همواره استراتژی اصلی مدیریتی این شرکت بوده است.



■ Z-Purlin

■ پروفیل زد-پانچ شده و لبه دار



A	B	C	I	Weight						
				T=2	T=2.5	T=3	T=3.5	T=4	T=4.5	T=5
160	60	20	70	4.63	5.79	6.95	8.11	/	/	/
180	60	20	90	4.95	6.18	7.42	8.65	/	/	/
200	60	20	110	5.26	6.57	7.89	9.20	/	/	/
220	60	20	130	5.57	6.97	8.36	9.75	/	/	/
240	60	20	150	5.89	7.36	8.83	10.30	11.78	13.25	14.72
180	80	30	90	5.89	7.36	8.83	10.30	11.78	13.25	14.72
200	80	30	110	6.20	7.75	9.30	10.85	12.40	13.95	15.50
220	80	30	130	6.52	8.14	9.77	11.40	13.03	14.66	16.29
240	80	30	150	6.83	8.54	10.24	11.95	13.66	15.37	17.07
260	80	30	170	7.14	8.93	10.72	12.50	14.29	16.07	17.86
280	80	30	190	7.46	9.32	11.19	13.05	14.92	16.78	18.64
300	80	30	210	7.77	9.71	11.66	13.60	15.54	17.49	19.43



Dimensions (mm)

تولید کلیه ابعاد و پانچ‌ها بر اساس سفارش مشتری نیز، امکان‌پذیر می‌باشد.



Z-Purlin

پروفیل زد بدون لبه






A	B	Weight			
		T=2	T=2.5	T=3	T=3.5
160	60	4.47	5.59	6.71	7.83
180	60	4.79	5.99	7.18	8.38
200	60	5.10	6.38	7.65	8.93
220	60	5.42	6.77	8.12	9.48
240	60	5.73	7.16	8.60	10.03

Dimensions (mm)

■ C-Purlin

■ پروفیل سی



A	B	C	I	Weight						
				T=2	T=2.5	T=3	T=3.5	T=4	T=4.5	T=5
160	60	20	70	4.63	5.79	6.95	8.11	/	/	/
180	60	20	90	4.95	6.18	7.42	8.65	/	/	/
200	60	20	110	5.26	6.57	7.89	9.20	/	/	/
220	60	20	130	5.57	6.97	8.36	9.75	/	/	/
240	60	20	150	5.89	7.36	8.83	10.30	11.78	13.25	14.72
180	80	30	90	5.89	7.36	8.83	10.30	11.78	13.25	14.72
200	80	30	110	6.20	7.75	9.30	10.85	12.40	13.95	15.50
220	80	30	130	6.52	8.14	9.77	11.40	13.03	14.66	16.29
240	80	30	150	6.83	8.54	10.24	11.95	13.66	15.37	17.07
260	80	30	170	7.14	8.93	10.72	12.50	14.29	16.07	17.86
280	80	30	190	7.46	9.32	11.19	13.05	14.92	16.78	18.64
300	80	30	210	7.77	9.71	11.66	13.60	15.54	17.49	19.43



Dimensions (mm)

تولید کلیه ابعاد و پنجه‌ها بر اساس سفارش مشتری نیز، امکان‌پذیر می‌باشد.



■ Purlin Cleat

■ زدبند



I	H
70	145
90	165
110	185
130	205
150	225
170	245
190	265
210	285



Dimensions (mm)





■ Square Steel Tube

■ پروفیل قوطی مربع





Square Tubes

Dimension (mm)	Weight (kg/m)		
A	T= 2	T= 2.5	T= 3
40	2.44	3.05
90	6.95	8.34
120	11.19



■ Rectangle Steel Tube

■ پروفیل قوطی مستطیل





Rectangular Tubes

Dimension (mm)			Weight (kg/m)	
A	B	T= 2	T= 2.5	T= 3
50	30	2.44	3.05
80	40	3.68	4.6	5.6
100	50	4.63	5.8	6.95



■ Gutter

■ آبرو یکطرفه




A	B	C	D	E	F	G
160	120	185	40-60	210	60	25-40
180	120	210	40-60	223	60	25-40
200	120	230	40-60	233	60	25-40
220	120	255	40-60	245	60	25-40
240	120	280	40-60	258	60	25-40

Dimensions (mm)



■ Gutter (Double-sided)

■ آبرو دوطرفه






A	B	C	D	E	F
160	25-40	60	167	240	327
180	25-40	60	187	240	337
200	25-40	60	207	240	347
220	25-40	60	227	240	357
240	25-40	60	247	240	367

Dimensions (mm)



■ Sinusoidal (Color Coated / Galvanized)

■ ورق کرکره سینوسی رنگی و گالوانیزه



Thickness	0.4	0.5	0.6
Weight (kg/m)	3.9	4.88	5.85

Dimensions (mm)



استان اصفهان، مبارکه، کیلومتر ۲ جاده اصفهان، بعد از پمپ بنزین

 www.asia-profile.ir

 Info@asia-profile.ir

 031 - 52999

 [asia.profile.ir](https://www.instagram.com/asia.profile.ir)